Hygienemaßnahmen zum Schutz vor COVID-19

Personalhygiene

			
Hände waschen!	Hände desinfizieren!	Schutzhandschuhe anziehen!	Ggf. Mundschutz aufziehen!

Oberflächenhygiene

			
Türgriffe/Griffbereiche, Lichtschalter desinfizieren!	Aufzug Tasten/Griffleisten desinfizieren!	Treppengeländer desinfizieren!	Oberflächen/Griffbereiche desinfizieren!

Eine häufigere Reinigung kommt dabei insbesondere für solche Flächen in Frage, die Handkontaktflächen darstellen und von unterschiedlichen Nutzern berührt werden.

Dies sind beispiels- und typischerweise regelmäßig:

- Türklinken
- Handläufe
- Licht- und andere Schalter (z.B. Jalousien)
- Bedienelemente für Heizung und Klima
- Fenstergriffe
- Griffbereiche von Schränken
- Anforderungs- und Bedientasten und Griffe an/in Aufzügen
- Kühlschrank- und Schranktürgriffe in Teeküchen

und im Sanitärbereich:

- Wasserhähne / Armaturen
- Türklinken und -schließer der WCs
- Spültasten
- Bedienelemente von Handtuchspender
- Haltegriffe

Gereinigt wird im Sprayverfahren, wie beiliegend erläutert. Bei Prüfungen werden die berührten Flächen ggf. mehrfach gereinigt (Tische, Türklinken usw.).

Zeitkontingente darüber hinaus werden für gründliche Reinigung in anderen Bereichen verwendet, mit Abstimmung der Verantwortlichen, wie Hausmeister.

Verfahren Mobiliarreinigung – Desinfizierendes Feuchtwischen von Oberflächen (Spraymethode)

GEBÄUDEREINIGUNG Petersohn MEISTER- UND INNUNGSBETRIEB

Ausrüstung



Eimer blau



Reinigungs-/Microfasertuch blau

Sprühflasche mit Gebrauchslösung
Eine Kappe Desisan auf 500 ml Wasser

Handschuhe

Vorbereitung

Handschuhe anziehen!



Der Eimer wird etwa bis zur Hälfte mit kaltem Wasser gefüllt..

Durchführung



Das Tuch wird zwei mal gefaltet, so daß insgesamt 8 Teilflächen entstehen.



Anschließend wird das Tuch mit Gebrauchslösung eingesprüht oder die zu reinigende Fläche.



Die Oberflächen werden feuchtgewischt. Dabei wird das Tuch so oft gewendet, bis alle Flächen benutzt worden sind. *(Zeitersparnis!)*



Danach wird das Tuch gründlich ausgewaschen.

Gebäudereinigung Petersohn Wolfener Str. 32/34 12681 Berlin	**Betriebsanweisung** gem. § 14 GefStoffV	KIEHL die saubere Lösung

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Kiehl-Desisan Konzentrat

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wassergefährdungsklasse: wassergefährdend (WGK 2)

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.
Handschutz: Schutzhandschuhe
Empfehlung: Naturlatexhandschuhe mit Polychloropren-Latex-Anteil und einer Schichtdicke von 0,6 mm erreichen eine Schutzdauer von mindestens 8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der Europanorm DIN/EN 374) und eine Quellbeständigkeit von <15%.
Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Alle Löschmittel möglich.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.

ERSTE HILFE

Arzt:

Allgemeine Hinweise: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nach Einatmen: keine Gefahr durch Inhalation
Nach Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Augenkontakt: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Erbrechen möglichst verhindern. Arzt konsultieren.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Behälter gründlich entleeren. Produktreste nicht in größeren Mengen in den Ausguß schütten.
Verunreinigte Verpackungen: Behälter mit Wasser reinigen. Gereinigte Behälter zur Wiederverwertung an die Firma zurückgeben.

SONSTIGES

Die Angaben beziehen sich auf das Produkt im Konzentrat.

Stand: 07.12.2016	Nr.: j4017_ba	Datum: 17.04.20	Unterschrift: